



MUNICIPALITÉ DE SAINT-GÉDEON

RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT

Règlement 2018-465

Février 2019



CODIFICATION ADMINISTRATIVE

RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT

MUNICIPALITÉ DE SAINT-GÉDÉON

Règlement numéro 2018-465

Le présent document constitue une codification administrative du règlement de lotissement numéro 2018-465 adopté par le conseil de la municipalité de Saint-Gédéon. Cette codification intègre les modifications apportées à ce règlement par amendement en vigueur qui sont inscrites au tableau qui suit.

S'il y a divergence entre cette codification administrative et le contenu du règlement de lotissement numéro 2018-465 et de ses amendements en vigueur, le texte original adopté et en vigueur est celui qui prévaut.

Liste des règlements d'amendement en vigueur modifiant le règlement de lotissement intégrés à cette codification administrative:

NO DU RÈGLEMENT	AVIS DE MOTION	ADOPTION	ENTRÉE EN VIGUEUR	MODIFICATION			MISE À JOUR
				TEXTE	PLAN	GRILLE	
2020-492			2020-07-15				2020-07-23

TABLE DES MATIÈRES

CHAPITRE 1 – DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET ADMINISTRATIVES	3
1.1 Préambule.....	3
1.2 Titre du règlement.....	3
1.3 Entrée en vigueur	3
1.4 Abrogation des règlements antérieurs.....	3
1.5 Territoire et personnes assujettis.....	3
1.6 Terrains affectés	3
1.7 Annulation	4
1.8 Amendements	4
1.9 Règlements et lois.....	4
1.10 Application du règlement de lotissement	4
CHAPITRE 2 - DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES	5
SECTION I GÉNÉRALITÉ	5
2.1 Structure du règlement	5
2.2 Incompatibilité des dispositions générales et particulières	5
2.3 Interprétation du texte.....	5
2.4 Interprétation des tableaux, illustrations, graphiques, schémas et symboles.....	6
2.5 Unité de mesure	6
2.6 Terminologie.....	6
2.7 Dispositions interprétatives du plan de zonage	6
2.8 Dispositions interprétatives du cahier des spécifications	6
CHAPITRE 3 – APPROBATION DES OPÉRATIONS CADASTRALES.....	7
SECTION I GÉNÉRALITÉS	7
3.1 Règles générales	7
3.2 Nécessité de l’approbation.....	7
3.3 Conformité au plan d’urbanisme.....	7
SECTION II APPROBATION D’UN PLAN RELATIF À UNE OPÉRATION CADASTRALE	8
3.4 Identification des voies de circulation.....	8
3.5 Cession de terrain à des fins de voies de circulation publique.....	8
3.6 Cession de terrain à des fins de parcs, de terrains de jeux ou d’espaces naturels	8
3.6.1 Opérations cadastrales concernées.....	8
3.6.2 Conditions préalables à l’approbation d’une opération cadastrale	8
3.6.3 Règles de calcul pour l’établissement de la valeur du terrain devant être cédé	9
3.6.4 Contestation de la valeur du terrain.....	10
3.6.5 Exemption de la cession	10
3.6.6 Fonds spécial	10
3.7 Servitudes requises.....	10

3.8	Services d'utilité publique	11
3.9	Présentation du plan	11
3.10	Paiement des taxes municipales.....	11
3.11	Accès à une rue ou à un droit de passage	11
3.12	Disposition applicable aux réseaux d'utilité publique à l'extérieur d'un périmètre urbain.....	11
3.13	Dispositions particulières à un plan d'aménagement d'ensemble	12
3.14	Cause d'invalidité d'une opération cadastrale	12
CHAPITRE 4 – DISPOSITIONS S'APPLIQUANT AUX ÎLOTS ET AUX VOIES DE CIRCULATION		14
SECTION I DISPOSITIONS APPLICABLES À L'IMPLANTATION ET AU TRACÉ DES RUES		14
4.1	Conformité au plan d'urbanisme.....	14
4.2	Tracé des rues et dispositions du règlement de zonage	14
4.3	Prise en compte de la nature du sol	14
4.4	Dispositions relatives aux voies publiques ou privées en bordure d'un lac ou d'un cours d'eau	14
4.5	Dispositions applicables au tracé des rues lorsque des services d'utilité publique sont en place.....	15
4.6	Orientation du tracé	16
SECTION II DISPOSITIONS APPLICABLES À L'AMÉNAGEMENT DES RUES		16
4.7	Pente longitudinale des rues	16
4.8	Linéarité des rues.....	16
4.9	Emprise des rues.....	16
4.9.1	<i>Généralités</i>	<i>16</i>
4.9.2	<i>Dispositions particulières à une opération cadastrale affectant une rue existante</i>	<i>16</i>
SECTION III CULS-DE-SAC		17
4.10	Généralité	17
4.11	Cercle de virage	17
4.12	Longueur d'un cul-de-sac	17
SECTION IV INTERSECTIONS		17
4.13	Angles des intersections	17
4.14	Distance minimale entre deux intersections	17
4.15	Intersection donnant sur une courbe.....	17
SECTION V ÎLOTS		18
4.16	Longueur des îlots.....	18
4.17	Largeur des îlots.....	18
SECTION VI VOIES PIÉTONNES OU CYCLABLES		18
4.18	Largeur minimale.....	18

CHAPITRE 5 – DISPOSITIONS S’APPLIQUANT AUX TERRAINS.....	19
SECTION I GÉNÉRALITÉS	19
5.1 Terrains et zonage	19
5.2 Orientation des terrains	19
5.3 Terrains et usages.....	19
SECTION II DISPOSITIONS APPLICABLES À LA SUPERFICIE ET AUX DIMENSIONS MINIMALES DES TERRAINS	19
5.4 Généralités.....	19
5.5 Dispositions applicables aux terrains desservis.....	20
5.5.1 <i>Terrains desservis en vue d'un usage résidentiel.....</i>	<i>20</i>
5.5.2 <i>Terrains desservis utilisés aux fins d'un usage autre que résidentiel.....</i>	<i>21</i>
5.5.3 <i>Terrains riverains desservis</i>	<i>21</i>
5.6 Dispositions applicables aux terrains partiellement desservis.....	21
5.7 Dispositions relatives aux terrains non desservis.....	22
5.8 Normes minimales de lotissement en bordure du réseau routier supérieur (route 170).....	22
5.8.1 <i>Opération cadastrale en bordure du réseau routier supérieur et à l'extérieur d'un périmètre d'urbanisation.....</i>	<i>22</i>
5.9 Norme d'assouplissement	23
5.10 Dispositions applicables au lotissement dans les zones de contraintes liées à l'érosion et/ou aux glissements de terrain.....	23
5.11 Dispositions particulières aux terrains vacants et enclavés	23
5.12 Dispositions applicables aux terrains desservis situés dans le corridor riverain d'un lac ou d'un cours d'eau.....	23
5.13 Dispositions particulières aux postes d'essence, stations-service et aux usages liés à la vente ou la location de véhicules ou équipements mobiles.....	24
5.13.1 <i>Dimensions et superficie du terrain d'un poste d'essence ou station service.....</i>	<i>24</i>
5.13.2 <i>Dimensions et superficie du terrain d'un établissement de vente ou de location de véhicules ou d'équipements mobiles.....</i>	<i>24</i>
5.14 Dispositions particulières aux ensembles de villégiature collective.....	24
5.14.1 <i>Obligation d'un plan d'aménagement d'ensemble dans le cas d'une opération cadastrale comportant plus de cinq terrains.....</i>	<i>24</i>
5.14.2 <i>Dispositions applicables aux ensembles de villégiature collective</i>	<i>24</i>
5.14.3 <i>Disposition applicables à un ensemble de mini-maisons.....</i>	<i>25</i>
5.15 Dispositions particulières aux terrains comprenant un usage secondaire de ferme.....	26
5.16 Dispositions particulières aux terrains subordonnés	26
5.16.1 <i>Disposition générale.....</i>	<i>26</i>
5.16.2 <i>Conditions applicables.....</i>	<i>26</i>

CHAPITRE 6 – DÉROGATIONS ET DROITS ACQUIS	27
SECTION I DOMAINE D’APPLICATION ET LES GÉNÉRALITÉS	27
6.1 Généralité	27
6.2 Reconnaissance de droits acquis	27
SECTION II LES TERRAINS OU LES LOTS DÉROGATOIRES	27
6.3 Implantation sur un terrain dérogatoire	27
6.4 Agrandissement ou modification	28
SECTION III DROIT ACQUIS À UNE OPÉRATION CADASTRALE	28
6.5 Terrain décrit par tenants et aboutissants dans un acte enregistré	28
6.6 Terrain formant l’assiette d’un bâtiment principal érigé et utilisé	29
6.7 Terrain réduit par une expropriation.....	29
CHAPITRE 7 – DISPOSITIONS FINALES	31
7.1 Contravention au règlement et dispositions applicables	31
7.2 Pénalité	32
7.3 Recours de droit civil	32
7.4 Entrée en vigueur	32

RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT

Règlement numéro 2018-465

OBJET

Régir le lotissement dans la municipalité de Saint-Gédéon, en conformité des objectifs du plan d'urbanisme adopté par la municipalité sous le règlement 2018-463 de même qu'en conformité des objectifs du schéma d'aménagement et de développement de la M.R.C. de Lac Saint-Jean-Est et des dispositions de son document complémentaire.

PRÉAMBULE

Attendu qu'en vertu des pouvoirs que lui confère la *Loi sur l'aménagement et l'urbanisme* (chapitre A-19.1), le conseil municipal a adopté un plan d'urbanisme sous le règlement 2018-463;

Attendu qu'un schéma d'aménagement et de développement révisé est vigueur dans la M.R.C. de Lac Saint-Jean-Est et que la loi prescrit la conformité du règlement de lotissement aux objectifs de ce schéma et aux dispositions de son document complémentaire;

Attendu que des règlements de zonage sous le numéro 2018-464, de construction sous le numéro 2018-466, sur les dérogations mineures sous le numéro 2018-467, sur les plans d'aménagement d'ensemble sous le numéro 2018-469, sur les usages conditionnels sous le numéro 2018-470 et sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble sous le numéro 2018-471 ont été adoptés par le Conseil;

Attendu qu'il y a lieu d'abroger tout autre règlement portant sur le même objet en particulier le règlement de lotissement numéro 2006-351 et ses amendements en vigueur et de les remplacer par le présent règlement;

Attendu qu'un avis de motion du présent règlement a été adopté à la séance de ce conseil tenue le DateSéance 2019.

À ces causes:

Tel que proposé par NomConseiller, et secondé par NomConseiller, il est résolu qu'il soit et est ordonné et statué par le Conseil ce qui suit:

CHAPITRE 1 – DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET ADMINISTRATIVES

1.1 Préambule

Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante à toutes fins que de droit.

1.2 Titre du règlement

Le présent règlement est intitulé : « Règlement de lotissement de la municipalité de Saint-Gédéon ».

1.3 Entrée en vigueur

Le présent règlement entrera en vigueur conformément aux dispositions de la Loi.

1.4 Abrogation des règlements antérieurs

Le présent règlement abroge et remplace, à compter de la date de son entrée en vigueur, s'il y a lieu, tout règlement et toute disposition d'un règlement antérieur adopté par le conseil de la municipalité de Saint-Gédéon et portant sur le même objet, plus particulièrement le règlement de lotissement (2006-351) et ses amendements en vigueur. Telle abrogation n'affecte pas les procédures intentées sous l'autorité des règlements ci-abrogés, lesquelles se continuent sous l'autorité desdits règlements, jusqu'à jugement final et exécution.

1.5 Territoire et personnes assujettis

Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la municipalité de Saint-Gédéon et touche tout citoyen, soit notamment et sans restriction toute personne morale de droit public ou de droit privé et tout particulier.

1.6 Terrains affectés

À compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement, tous les terrains ou parties de terrains doivent être lotis en conformité des dispositions de ce règlement, sauf lorsqu'un permis de lotissement a été émis avant son entrée en vigueur et qu'une opération cadastrale est réalisée dans les six (6) mois de ladite entrée en vigueur, auquel cas le règlement en vigueur au moment de l'émission du permis de lotissement s'applique.

1.7 Annulation

L'annulation par un tribunal d'un quelconque des chapitres, articles, alinéas ou paragraphes du présent règlement, en tout ou en partie, n'a pas pour effet d'annuler les autres chapitres, articles, alinéas ou paragraphes du présent règlement.

1.8 Amendements

Le présent règlement peut être amendé conformément aux lois en vigueur. Lorsqu'un amendement modifie les dimensions des terrains pour une ou plusieurs zones, cet amendement modifie le cahier des spécifications, le cas échéant.

1.9 Règlements et lois

Aucun article et aucune disposition du présent règlement ne peut avoir pour effet de soustraire un citoyen à l'application de toute loi du Canada et du Québec ou des règlements édictés en vertu de l'application de telles lois.

1.10 Application du règlement de lotissement

L'application du présent règlement est confiée à l'inspecteur municipal. Il est nommé par résolution du Conseil. Ses pouvoirs et attributions sont déterminés au règlement sur les permis et certificats. Il peut y avoir plusieurs inspecteurs municipaux.

CHAPITRE 2 - DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES

SECTION I GÉNÉRALITÉ

2.1 Structure du règlement

Le règlement est divisé en chapitres identifiés par des numéros. Un chapitre peut être divisé en sections identifiées par des chiffres romains commençant à « I » au début de chaque chapitre. Dans chaque chapitre, les articles sont identifiés par des numéros allant jusqu'à deux décimales et commençant avec le numéro de référence du chapitre concerné. Le texte placé directement sous les articles constitue les alinéas. Un article peut être divisé en paragraphes, identifiés par des chiffres allant jusqu'à une décimale. Un paragraphe peut être divisé en sous-paragraphes identifiés par des lettres minuscules suivies d'une parenthèse fermée.

L'exemple suivant illustre la structure générale du règlement :

CHAPITRE 1 TITRE DU CHAPITRE

SECTION I TITRE DE LA SECTION

ARTICLE 1.1 Titre de l'article

- Texte Alinéa
- 1° Paragraphe
- a) Sous-paragraphe

2.2 Incompatibilité des dispositions générales et particulières

En cas d'incompatibilité entre des dispositions générales et les dispositions particulières applicables à toutes les zones ou à une zone en particulier, à tous les usages ou à un usage en particulier, à tous les bâtiments ou à un bâtiment en particulier, à toutes les constructions ou à une construction en particulier, à tous les ouvrages ou à un ouvrage en particulier, les dispositions particulières prévalent.

2.3 Interprétation du texte

L'emploi d'un verbe au présent inclut le futur. Pour des raisons de commodité le masculin inclut le féminin. Le singulier comprend le pluriel et vice-versa, à moins que le contexte indique clairement qu'il ne peut en être ainsi. Les termes "doit" ou "est" et leur conjugaison impliquent une obligation absolue; le terme "peut" et sa conjugaison conservent un sens facultatif.

2.4 Interprétation des tableaux, illustrations, graphiques, schémas et symboles

Les tableaux, illustrations, graphiques, schémas ou symboles illustrant certaines définitions ou normes font partie intégrante du présent règlement à toutes fins que de droit. En cas d'incompatibilité entre le texte et les tableaux, les graphiques, les schémas, les symboles, les illustrations et les autres formes d'expression, le texte prévaut. En cas d'incompatibilité entre un tableau et les autres formes d'expression à l'exclusion du texte, les composantes du tableau prévalent.

2.5 Unité de mesure

Toutes les dimensions données dans le présent règlement sont indiquées en système international (S.I.).

2.6 Terminologie

À moins que le contexte ne leur attribue spécifiquement un sens différent, les mots, termes et expressions contenus dans ce règlement et qui sont définis au chapitre 2 du règlement de zonage ont le sens et la signification qui leur sont accordés au dit règlement. Les mots, termes et expressions non définis par ce chapitre conservent leur signification habituelle.

2.7 Dispositions interprétatives du plan de zonage

Les dispositions d'interprétation du plan de zonage du règlement de zonage de la municipalité de Saint-Gédéon en vigueur s'appliquent pour valoir comme si elles étaient ici au long énoncées.

2.8 Dispositions interprétatives du cahier des spécifications

Les dispositions d'interprétation du cahier de spécifications énoncées au règlement de zonage de la municipalité de Saint-Gédéon en vigueur s'appliquent pour valoir comme si elles étaient ici au long énoncées.

Ce cahier des spécifications contient des normes de lotissement uniquement lorsqu'elles ne correspondent pas à celles énoncées à ce règlement. Dans ce cas, elles ont préséance sur celles énoncées au texte de ce règlement.

CHAPITRE 3 – APPROBATION DES OPÉRATIONS CADASTRALES

SECTION I GÉNÉRALITÉS

3.1 Règles générales

Toute opération cadastrale effectuée sur le territoire de la municipalité doit être conforme à l'ensemble des dispositions du présent règlement, sous réserve du chapitre sur les dérogations et droits acquis. Dans le cas d'un bâtiment relié à un équipement tel qu'un poste de relai téléphonique, les dispositions du chapitre 5 peuvent ne pas s'appliquer intégralement si un projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble a été approuvé par le conseil.

Une opération cadastrale ne doit pas avoir pour effet :

- 1° De rendre un terrain existant non conforme aux dimensions et à la superficie exigée en vertu du présent règlement;
- 2° D'aggraver la situation dérogatoire d'un terrain dérogatoire existant;
- 3° De rendre dérogatoire l'implantation d'un bâtiment ou une construction au règlement de zonage.

3.2 Nécessité de l'approbation

Le propriétaire de tout terrain qui désire procéder à une opération cadastrale, autre que celle relative à une annulation, une correction ou un remplacement de numéros de lots n'entraînant aucune augmentation du nombre de lots, doit soumettre au préalable à l'approbation de l'inspecteur municipal un plan-projet de lotissement, que ce plan prévoie ou non des rues.

Une opération cadastrale n'est pas requise pour toute construction ou ouvrage destiné à la stabilisation des berges du lac Saint-Jean.

3.3 Conformité au plan d'urbanisme

Toute opération cadastrale doit être conforme au plan d'urbanisme de la municipalité, au regard des voies de circulation qui y sont identifiées, soit existantes, soit projetées.

SECTION II APPROBATION D'UN PLAN RELATIF À UNE OPÉRATION CADASTRALE

3.4 Identification des voies de circulation

Les voies de circulation véhiculaires, cyclables ou piétonnes comprises dans une opération cadastrale, qu'elles soient publiques ou privées, doivent être identifiées par un (des) numéro(s) de lot(s) distinct(s).

3.5 Cession de terrain à des fins de voies de circulation publique

Comme condition préalable à l'approbation d'un plan relatif à une opération cadastrale, le propriétaire doit s'engager auprès de la municipalité à céder gratuitement l'assiette des voies de circulation montrées sur le plan et destinées à être publiques.

3.6 Cession de terrain à des fins de parcs, de terrains de jeux ou d'espaces naturels

3.6.1 Opérations cadastrales concernées

Les dispositions de l'article 3.6 s'appliquent à toute opération cadastrale liée à un usage de nature autre que municipale, et autre qu'une annulation, une correction ou un remplacement de numéro de lots n'entraînant aucune augmentation du nombre de lots.

Elles s'appliquent aussi :

- 1° Dans le cas d'un immeuble faisant l'objet d'un redéveloppement et nécessitant une opération cadastrale;
- 2° Ou dans le cas où un permis de construction est demandé en vue de la mise en place d'un bâtiment sur un immeuble dont l'immatriculation à titre de lot distinct n'a pas fait l'objet d'un permis de lotissement en raison du fait qu'elle a résulté de la rénovation cadastrale.

3.6.2 Conditions préalables à l'approbation d'une opération cadastrale

Comme condition préalable à l'approbation d'un plan relatif à une opération cadastrale par le conseil, que des rues y soient prévues ou non, le propriétaire doit :

- 1° Soit céder à la municipalité une superficie de terrain équivalent à dix pour cent (10 %) du terrain compris dans le plan et situé à un endroit qui, de l'avis du Conseil, convient pour l'établissement ou l'agrandissement de parcs ou de terrains de jeux, sentier de piéton ou piste cyclable ou encore pour le maintien ou l'aménagement d'un espace naturel;
- 2° Soit verser une somme équivalente à cinq pour cent (5%) de la valeur du terrain concerné;

- 3° Soit céder une partie du terrain et verser une partie en argent. Le total de la valeur de la partie du terrain cédé et la somme d'argent versée ne doit pas excéder cinq pour cent (5%) de la valeur du terrain compris dans le plan.

Nonobstant le paragraphe 1°, la municipalité et le propriétaire peuvent convenir, aux mêmes conditions, que l'engagement porte sur un terrain, faisant partie du territoire de la municipalité, mais qui n'est pas compris dans le plan.

3.6.3 Règles de calcul pour l'établissement de la valeur du terrain devant être cédé

Les règles suivantes s'appliquent au calcul de la valeur du terrain devant être cédé visé à l'article précédent :

1° Valeur du terrain

Option 1 : La valeur du terrain devant être cédé ou du site est considéré à la date de réception de la demande de permis de construction ou du plan relatif à l'opération cadastrale selon le cas, et est établie selon les concepts applicables en matière d'expropriation. Cette valeur est établie au frais du propriétaire, par un évaluateur agréé mandaté par la municipalité.

Option 2: La valeur est établie au rôle d'évaluation pour le terrain. Si un terrain, y compris le site, dont la valeur doit être établie constitue, à la date de la demande de permis de lotissement, une unité d'évaluation inscrite au rôle ou une partie d'une telle unité dont la valeur est distinctement inscrite au rôle, sa valeur aux fins de la présente section est le produit que l'on obtient en multipliant la valeur inscrite au rôle de l'unité ou de sa partie correspondant au terrain dont la valeur doit être établie, selon le cas, par le facteur du rôle établi conformément à l'article 264 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1). Si le terrain n'est pas une telle unité ou partie d'unité, les dispositions au paragraphe qui précède s'appliquent.

2° Inclusion et exclusion du calcul :

Est incluse dans le calcul, la superficie ou la valeur de tout terrain ou partie de terrain à être cédé à la municipalité en vertu de cet article. Est exclue du calcul, toute partie du terrain qui a déjà été considérée lors du calcul d'une cession ou d'un versement fait à l'occasion d'une opération cadastrale antérieure.

3° Valeur et date de l'opération cadastrale :

La valeur du terrain à être considérée est celle au moment du dépôt de la demande de permis de lotissement ; par contre, si l'opération cadastrale n'est pas complétée dans les trois (3) années suivant le dépôt de la demande de permis de lotissement, la valeur du terrain à être considérée devra être révisée en appliquant les dispositions de l'article 3.6

3.6.4 Contestation de la valeur du terrain

Toute contestation de la valeur du terrain ne dispense pas le propriétaire de verser la somme et, le cas échéant, de céder la superficie de terrain exigée par la municipalité. Cette contestation s'effectue suivant les dispositions prévues à cet effet aux articles 117.7 à 117.14 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., chapitre A-19.1). Cette valeur est établie, aux frais du propriétaire, par un évaluateur agréé mandaté à cette fin par la municipalité.

3.6.5 Exemption de la cession

Les dispositions de l'article 3.6 ne s'appliquent pas aux opérations cadastrales ayant pour objet de délimiter des terrains déjà occupés, aux opérations cadastrales dont il résulte deux terrains ou moins, ni celle relative à une annulation, une correction ou un remplacement de numéros de lots n'entraînant aucune augmentation du nombre de lots.

3.6.6 Fonds spécial

Le produit du paiement exigé à l'article 3.6 doit être versé dans un fonds spécial qui ne peut servir qu'à l'achat ou à l'aménagement de terrains à des fins de parcs, de terrains de jeux, sentier piéton, piste cyclable ou espace naturel ou un bâtiment dont l'utilisation est inhérente à l'utilisation ou le maintien d'un parc ou terrains de jeux. Dans le cas d'un terrain cédé à la municipalité, il ne peut être utilisé que pour des parcs, des terrains de jeux, sentiers piétons, pistes cyclables ou espaces naturels.

Nonobstant l'alinéa précédent, la municipalité peut disposer, à titre onéreux, à l'enchère, par soumissions publiques ou de toute façon approuvées par la Commission municipale du Québec, des terrains qu'elle a ainsi acquis s'ils ne sont plus requis pour fins d'établissement de parcs, terrains de jeux, sentiers piétons, pistes cyclables et espaces naturels et le produit doit être versé dans ce fonds spécial.

3.7 Servitudes requises

Le propriétaire doit indiquer sur un plan annexé montrant les lots en faisant l'objet d'une opération cadastrale, les servitudes existantes ou requises pour le passage d'installations de transport d'énergie et de transmission des communications.

3.8 Services d'utilité publique

Le Conseil peut, lors de l'approbation d'une opération cadastrale, déterminer la localisation des servitudes et des droits de passage qui doivent être consentis, notamment à l'égard des services d'utilité publique d'aqueduc, d'égout, d'électricité ou autres et devant faire l'objet d'un contrat dûment enregistré.

3.9 Présentation du plan

Le propriétaire doit présenter son plan-projet de lotissement portant sur un territoire plus large que le terrain visé par l'opération cadastrale, aux fins de permettre de bien saisir son contexte.

3.10 Paiement des taxes municipales

Le propriétaire doit payer les taxes municipales qui sont exigibles et impayées à l'égard des immeubles compris dans le plan.

3.11 Accès à une rue ou à un droit de passage

Tout nouveau lot doit être adjacent à une rue publique ou privée, conforme aux exigences du présent règlement ou bénéficiant d'un droit acquis.

Nonobstant le premier alinéa, les opérations cadastrales suivantes sont soustraites à l'application du présent article:

- 1° Une opération cadastrale visée au chapitre 6 du présent règlement relativement au droit acquis à une opération cadastrale;
- 2° Une opération cadastrale créant un lot uniquement dans le but de le joindre à un autre lot afin d'augmenter la superficie de celui-ci, à condition que le propriétaire s'engage à conserver les deux lots dans la même propriété foncière.

3.12 Disposition applicable aux réseaux d'utilité publique à l'extérieur d'un périmètre urbain

La construction d'un réseau d'utilité publique est interdite pour l'ouverture d'une nouvelle rue hors d'un périmètre urbain et d'une zone de villégiature (V) ayant fait l'objet d'un plan d'aménagement d'ensemble. Nonobstant ce qui précède, leur implantation est autorisée sur l'ensemble du territoire lorsque des problématiques liées à la santé et à la salubrité publique l'obligent.

3.13 Dispositions particulières à un plan d'aménagement d'ensemble

Dans le cas où un plan d'aménagement d'ensemble est produit en conformité des dispositions du règlement sur les plans d'aménagement d'ensemble, la superficie des terrains individuels peut être moindre que la superficie requise à ce règlement, pourvu que la superficie de l'ensemble soit un multiple des superficies requises pour chacun des bâtiments principaux et que le maintien de cet ensemble soit garanti par acte notarié.

3.14 Cause d'invalidité d'une opération cadastrale

L'approbation donnée par la municipalité devient nulle et sans effet lorsque l'une des situations suivantes se présente :

- 1° le plan de cadastre déposé pour enregistrement au ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles n'est pas conforme au plan approuvé;
- 2° le plan de cadastre n'est pas dûment déposé pour enregistrement au ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles dans les quarante-cinq (45) jours de la date de son approbation.

CHAPITRE 4 – DISPOSITIONS S’APPLIQUANT AUX ÎLOTS ET AUX VOIES DE CIRCULATION

SECTION I DISPOSITIONS APPLICABLES À L’IMPLANTATION ET AU TRACÉ DES RUES

4.1 Conformité au plan d’urbanisme

Tout tracé de rues doit être conforme au plan d'urbanisme de la municipalité, au regard des voies de circulation qui y sont identifiées, soit existantes, soit projetées. Lorsque des plans-projets de lotissement prévoyant une ou des rues lui sont présentés, le Conseil peut prescrire la manière dont ces voies publiques et privées peuvent être tracées, selon la topographie des lieux et l'usage auquel elles sont destinées.

Nonobstant ce qui précède, dans le cas d'une rue projetée, la conformité dont il est fait mention à l’alinéa précédent n'empêche pas que les plans définitifs d'une rue puissent permettre des ajustements de détail de la part d'un arpenteur afin de tenir compte de la réalité du terrain.

4.2 Tracé des rues et dispositions du règlement de zonage

Le tracé des rues doit être adapté aux usages autorisés au règlement de zonage, afin d'en permettre l'exercice, et doit tenir compte des dispositions de ce règlement ayant trait aux normes d'implantation prescrite en ce qui a trait aux usages desservis par les rues et aux dispositions particulières applicables en certaine circonstance (ex. proximité d’une grande infrastructure)

4.3 Prise en compte de la nature du sol

Le tracé des rues doit, dans la mesure du possible, éviter les tourbières, les terrains marécageux, les autres milieux humides, les affleurements rocheux et, en général, tout terrain qui n'offre pas une épaisseur suffisante de dépôts meubles ou de roches friables, pour qu'on puisse y creuser à un coût raisonnable les tranchées nécessaires au passage des canalisations de services d'utilité publique. En général, le tracé des rues doit contourner les boisés, bosquets, et rangées d'arbres pour emprunter les espaces déboisés.

4.4 Dispositions relatives aux voies publiques ou privées en bordure d’un lac ou d’un cours d’eau

La distance minimale entre toute nouvelle voie publique ou privée et un cours d'eau ou un lac, doit être au minimum de :

- 1° Soixante-quinze mètres (75 m) dans le cas d'un terrain partiellement ou non desservi par des services d'aqueduc et d'égout sanitaire;
- 2° Quarante-cinq mètres (45 m) dans le cas d'un terrain desservi par des services d'aqueduc et d'égout sanitaire;
- 3° En deçà de telle distance d'un plan d'eau, seule une voie permettant d'accéder à un équipement ou à une construction tel un équipement touristique ou une résidence est autorisée.

Toutefois, lorsque la morphologie du terrain ou un obstacle majeur ne permet pas de se conformer à ces exigences et dans ce strict cas, ces distances pourront être moindres, sans jamais être inférieures à quinze mètres (15 m). Le promoteur devra cependant faire la démonstration, grâce à une étude réalisée par un professionnel, qu'il est impossible d'obtenir les mêmes résultats, ou l'équivalent, en respectant la distance minimale prescrite. Nonobstant ce qui précède, la construction de chemins forestiers est assujettie aux normes prévues à la Loi sur les forêts et à ses règlements d'application.

De plus, cette distance peut être réduite dans les cas suivants :

- 1° Lorsque l'espace compris entre la voie et le plan d'eau est en zone communautaire ou publique à caractère institutionnel, public à caractère récréatif ou touristique ou en zone de conservation et récréation extensive. Dans ce cas, la distance peut être réduite jusqu'à vingt mètres (20.0 m);
- 2° Dans le cas de secteurs identifiés comme présentant des contraintes physiques particulières (ex. falaise, état du parcellaire);
- 3° Dans le cas où le parachèvement d'un réseau routier le requiert, la jonction devant se situer à la même distance que les tronçons existants dans la mesure où les contraintes de géométrie le justifient. Cette distance ne peut toutefois être moindre que quinze mètres (15,0 m);
- 4° Dans le cas de routes perpendiculaires à un lac ou cours d'eau mais ne le traversant pas, la distance peut être réduite jusqu'à quinze mètres (15,0 m).

Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas aux voies de circulation conduisant à des débarcadères ou permettant la traversée d'un cours d'eau ou d'un lac.

4.5 Dispositions applicables au tracé des rues lorsque des services d'utilité publique sont en place

Dans le cas où une infrastructure liée à un service d'utilité publique d'aqueduc ou d'égout est en place sur un terrain visé par une opération cadastrale, le tracé des rues doit emprunter une semblable emprise, à moins qu'il n'en soit démontré une impossibilité ou le caractère défavorable au projet.

4.6 Orientation du tracé

De façon générale, l'orientation dominante des rues doit privilégier l'axe des vents dominants (est-ouest).

SECTION II DISPOSITIONS APPLICABLES À L'AMÉNAGEMENT DES RUES

4.7 Pente longitudinale des rues

La pente de toute rue ne doit pas être inférieure à un demi pourcent (0,5 %), ni supérieure à dix pourcent (10 %), sauf sur une longueur maximale de soixante mètres (60 m), où elle peut atteindre douze pourcent (12 %).

À moins de conditions exceptionnelles sur le site, la pente d'une rue dans un rayon de trente mètres (30 m) d'une intersection ne doit pas dépasser cinq pour cent (5,0 %).

4.8 Linéarité des rues

Dans les secteurs résidentiels, les segments rectilignes des rues ne doivent pas excéder quatre cents mètres (400 m) de longueur sans qu'il n'y ait un arrêt obligatoire.

4.9 Emprise des rues

4.9.1 Généralités

La largeur minimale de l'emprise des rues est prescrite en fonction de l'identification de ces rues au plan d'urbanisme. Elle s'établit comme suit :

1°	Voie nationale :	Trente mètres (30,0 m)
2°	Artère ou collectrice majeure :	Vingt mètres (20,0 m)
3°	Desserte :	Quinze mètres (15,0 m)

4.9.2 Dispositions particulières à une opération cadastrale affectant une rue existante

Dans le cas où une rue est existante à l'entrée en vigueur du présent règlement, une opération cadastrale ne peut faire en sorte de restreindre à moins de quinze mètres (15,0 m) la largeur d'une rue desservant une ou plusieurs résidences y compris les résidences de villégiature. Nonobstant ce qui précède, une opération cadastrale peut confirmer une emprise existante, s'il est démontré que le terrain nécessaire pour assurer le respect de la norme énoncée au présent article ne peut être acquis.

SECTION III CULS-DE-SAC

4.10 Généralité

Un cul-de-sac peut être employé lorsqu'il s'avère une solution esthétique ou économique pour l'exploitation d'un site dont la forme, le relief ou la localisation ne se prête pas avec avantage à l'emploi d'une rue continue.

4.11 Cercle de virage

Un cul-de-sac doit se terminer par un cercle de virage dont l'emprise ne doit pas être inférieure à trente (30,0) mètres.

4.12 Longueur d'un cul-de-sac

La longueur d'un cul-de-sac, mesurée jusqu'au cercle de virage, ne doit pas être supérieure à cent vingt-cinq mètres (125 m). Toutefois, cette longueur peut être augmentée à deux cents mètres (200 m), lorsqu'il est prévu et aménagé, sur la périphérie du cercle de virage, une voie piétonne.

SECTION IV INTERSECTIONS

4.13 Angles des intersections

Les intersections doivent être en forme de « T » et à angle droit. Toutefois, dans des cas exceptionnels, les intersections peuvent être à un angle moindre, pourvu que cet angle soit entre soixante-quinze (75) et quatre-vingt-dix (90) degrés.

4.14 Distance minimale entre deux intersections

Sur une même rue, la distance de centre à centre entre deux (2) intersections doit être à une distance minimale de soixante mètres (60,0 m).

4.15 Intersection donnant sur une courbe

Une intersection ne doit pas être située du côté intérieur d'une courbe dont le rayon intérieur est moindre que cent quatre-vingt-cinq mètres (185 m). Une intersection ne doit pas être située du côté extérieur d'une courbe dont le rayon extérieur est moindre que cent vingt mètres (120 m). Il ne doit pas y avoir de courbe de rayon intérieur inférieur à quatre-vingt-douze mètres (92,0 m) à moins de trente-cinq mètres (35,0 m) d'une intersection.

SECTION V ÎLOTS

4.16 Longueur des îlots

La longueur d'un îlot ne doit pas être supérieure à quatre cents mètres (400 m). Cette distance peut toutefois être portée à six cent soixante mètres (660 m) si un voie piétonne ou cyclable d'une largeur minimale de trois mètres (3,0 m) est prévu vers le milieu de l'îlot pour permettre un accès direct à une rue voisine.

4.17 Largeur des îlots

À moins que les caractéristiques du terrain ne le permettent pas, l'implantation des rues doit faire en sorte qu'en zone résidentielle, la largeur des îlots soit suffisante pour permettre deux (2) rangées de terrains adossés.

SECTION VI VOIES PIÉTONNES OU CYCLABLES

4.18 Largeur minimale

La largeur minimale d'une voie piétonne et cyclable bidirectionnelle est de trois mètres (3,0 m). Une voie cyclable et piétonne unidirectionnelle peut avoir deux mètres cinquante (2,5 m).

CHAPITRE 5 – DISPOSITIONS S’APPLIQUANT AUX TERRAINS

SECTION I GÉNÉRALITÉS

5.1 Terrains et zonage

Lors d'une opération cadastrale, la superficie et les dimensions d'un terrain doivent être conformes aux dispositions du présent chapitre compte tenu des usages concernés. En outre, elles doivent permettre le respect des dispositions du règlement de zonage.

5.2 Orientation des terrains

Les lignes latérales des terrains doivent être, de façon générale, perpendiculaires à la ligne de rue. Nonobstant ce qui précède, elles peuvent être obliques par rapport à la ligne de rue, lorsqu'il est justifié de le faire pour des motifs liés aux aspects techniques du lotissement (adoucissement des pentes, homogénéité de la superficie des terrains, etc.), ou au dégagement de perspectives. Une telle exception ne peut toutefois se justifier que par la géométrie des lots originaires. L'orientation des terrains doit également viser à les mettre à l'abri des vents dominants et à y favoriser un ensoleillement optimal.

5.3 Terrains et usages

Les dispositions relatives à la superficie et aux dimensions minimales des terrains s'appliquent à tous les usages principaux identifiés au règlement de zonage. Nonobstant ce qui précède, elles ne s'appliquent pas aux constructions et ouvrages liés à un réseau de gaz ou d'électricité, de téléphonie ou autre infrastructure et équipement semblable. Toutefois, dans le cas des postes de relais ou de transformation, les normes s'appliquent.

SECTION II DISPOSITIONS APPLICABLES À LA SUPERFICIE ET AUX DIMENSIONS MINIMALES DES TERRAINS

5.4 Généralités

Les dispositions relatives à la superficie et aux dimensions minimales des terrains sont établies à la présente section. Elles peuvent aussi être incluses au cahier des spécifications. En cas d'incompatibilité entre les dispositions contenues au cahier des spécifications et celles dans cette section, les dispositions du cahier prévalent.

5.5 Dispositions applicables aux terrains desservis

Dans le cas de terrains desservis par des services d'aqueducs et d'égout, la superficie et les dimensions minimales prescrites à l'égard des terrains sont énoncées aux articles 5.5.1, 5.5.2 et 5.5.3 et chacune des normes de dimension et de superficie est prescrite en vertu du présent règlement.

5.5.1 Terrains desservis en vue d'un usage résidentiel

Dans le cas des terrains desservis et lotis en vue d'un usage résidentiel, la superficie et les dimensions minimales de ces terrains doivent respecter les normes énoncées au tableau suivant. Lorsque la superficie ou les dimensions minimales ne sont pas identifiées au tableau, la superficie et les dimensions du terrain doivent permettre de respecter les dispositions du règlement de zonage.

Tableau 1: Superficie et des dimensions minimales des terrains desservis à usage principal résidentiel

Usage résidentiel	Superficie Minimale (m ²)	Largeur minimale (m)		Profondeur minimale (m)
		Terrain intérieur	Terrain d'angle ou transversal	
<i>Unifamilial isolé</i>	550	16	20	30
<i>Unifamilial jumelé</i>	330	12	13	30
<i>Bifamilial et trifamilial isolé</i>	600	20	24	30
<i>Bifamilial et trifamilial jumelé</i>	560	18	22	30
<i>Unifamilial contigu</i>	180	6	10	30
<i>Bifamilial et trifamilial contigu</i>		Note 2	Note 1	30
<i>Multifamilial ou communautaire</i>			Note 1	30
<i>Maison unimodulaire</i>	400	14	18	30
<i>Mini-maison</i>	350	13	15	20

Notes:

1. la largeur minimale doit être augmentée de 4,0 mètres par rapport au terrain d'une unité isolée;
2. Dans le cas d'un bâtiment contigu, la largeur minimale d'un terrain correspond à celle de l'unité d'habitation concernée. Toutefois, la largeur attribuée à une unité d'extrémité doit permettre une marge latérale de 6,0 mètres.
3. Lorsque des normes ne sont pas inscrites, les normes relatives au terrain doivent permettre de respecter les dispositions du règlement de zonage.

5.5.2 Terrains desservis utilisés aux fins d'un usage autre que résidentiel

Dans le cas des terrains desservis utilisés à des fins autres que résidentielles, leur superficie et leurs dimensions doivent permettre de respecter les dispositions du règlement de zonage. Toutefois, la profondeur de tels terrains ne doit pas être inférieure à trente mètres (30,0 m).

5.5.3 Terrains riverains desservis

Dans le cas d'un terrain riverain desservi, les normes applicables à la superficie, à la profondeur et la largeur minimale d'un terrain s'énoncent comme suit :

- 1° Superficie minimale : 675 m²
- 2° Largeur minimale : 15,0 m
- 3° Profondeur minimale : 45,0 m

Dans le cas où une route est déjà en place et ne permet pas que le terrain n'atteigne cette profondeur, la profondeur d'un terrain peut être moindre que quarante-cinq mètres (45,0 m), sans toutefois être moindre que trente mètres (30,0 m).

5.6 Dispositions applicables aux terrains partiellement desservis

Dans le cas de terrains partiellement desservis par des services d'aqueduc ou d'égout, les terrains doivent respecter la superficie et les dimensions prescrites au tableau suivant :

Tableau 2: Superficie et dimensions minimales des terrains partiellement desservi

	Terrain non riverain	Terrain riverain
Superficie minimale (m²)	1 500	2 000
Largeur minimale (m)	30,0	30,0
Profondeur minimale (m)	50,0	75,0

5.7 Dispositions relatives aux terrains non desservis

Dans le cas de terrains non desservis par des services d'aqueduc et d'égout, les terrains doivent respecter la superficie et les dimensions prescrites au tableau suivant. Dans le cas d'un terrain riverain, ces normes s'appliquent lorsque tout ou partie de sa superficie se trouve à l'intérieur d'une bande de cent mètres (100 m) en bordure d'un cours d'eau ou de trois-cents mètres (300 m) en bordure d'un lac.

Tableau 3: Superficie et dimensions minimales des terrains non desservis

	Terrain non riverain	Terrain riverain
<i>Superficie minimale (m²)</i>	3 000	4 000
<i>Largeur minimale (m)</i>	50,0	50,0
<i>Profondeur minimale ou moyenne (m)</i>	60,0	75,0

5.8 Normes minimales de lotissement en bordure du réseau routier supérieur (route 170)

5.8.1 Opération cadastrale en bordure du réseau routier supérieur et à l'extérieur d'un périmètre d'urbanisation

Une opération cadastrale menant à la création d'un nouveau terrain doit respecter les dimensions et superficies minimales suivantes lorsqu'il est situé à l'extérieur d'un périmètre d'urbanisation identifié au règlement de zonage et en bordure de la route 170.

Tableau 4: Terrain situé en bordure du réseau routier supérieur hors d'un périmètre urbain

Terrain à bâtir	Superficie minimale	Largeur minimale (m)
<i>Non desservi</i>	6 000	100
<i>Partiellement desservi (aqueduc ou égout)</i>	3000	50,0
<i>Desservi (aqueduc et égout)</i>	1000	30,0

5.9 Norme d'assouplissement

La largeur et la profondeur des terrains prévus aux articles 5.5, 5.6, 5.7 et 5.8 peuvent être réduites de 15% à la condition que la superficie minimale des terrains soit respectée.

5.10 Dispositions applicables au lotissement dans les zones de contraintes liées à l'érosion et/ou aux glissements de terrain

Dans les zones de contraintes liées à l'érosion et/ou aux glissements de terrain identifiées au plan de zonage, aucun permis de lotissement ne peut être émis à moins de respecter les conditions prévues au règlement de zonage au regard de telles zones.

Chacune des interventions visées par les dispositions du règlement de zonage portant sur de telles aires est en principe interdite dans l'ensemble d'une zone (bandes de protection et talus, le cas échéant) ou dans les marges de précaution dont la largeur est précisée sur les cartes. Malgré ce principe d'interdiction, les interventions peuvent être autorisées sous certaines conditions. Les dispositions énoncées au règlement de zonage font état des interdictions dans ces zones et de la levée éventuelle de ces interdictions.

La société d'État Hydro-Québec bénéficie, quant à elle, d'une exemption quant au respect de ces normes de lotissement.

5.11 Dispositions particulières aux terrains vacants et enclavés

Dans le cas d'un terrain vacant riverain compris entre plusieurs terrains bâtis, ou limité par la présence d'infrastructures et dans le cas strict où il ne peut satisfaire pour cette raison aux dispositions des normes de lotissement du présent chapitre, la superficie et les dimensions minimales du terrain peuvent être comme suit :

- | | | |
|----|---|----------------------|
| 1° | Superficie minimale : | 2 000 mètres carrés; |
| 2° | Largeur minimale (en front du plan d'eau) : | 35,0 mètres; |
| 3° | Profondeur moyenne : | 50,0 mètres. |

Toutefois, le terrain en cause doit avoir les dimensions et une superficie suffisante pour permettre, le cas échéant, la mise en place d'installations septiques conformes aux exigences des lois et règlements en vigueur.

5.12 Dispositions applicables aux terrains desservis situés dans le corridor riverain d'un lac ou d'un cours d'eau

Dans le cas d'un terrain situé à l'intérieur du corridor riverain d'un lac ou cours d'eau, riverain et desservi par des infrastructures d'aqueduc et d'égout, la profondeur minimale d'un tel terrain doit être de quarante-cinq mètres (45,0 m). Toutefois, dans le cas où une route est en place et ne

permet pas que le terrain atteigne cette profondeur, elle peut être moindre que quarante-cinq mètres (45,0 m) sans être moindre que trente mètres (30,0 m).

5.13 Dispositions particulières aux postes d'essence, stations-service et aux usages liés à la vente ou la location de véhicules ou équipements mobiles

5.13.1 Dimensions et superficie du terrain d'un poste d'essence ou station service

La largeur minimale du terrain doit être de quarante mètres (40,0 m) dans le cas d'un terrain desservi ou partiellement desservi et de cinquante mètres (50,0 m) dans le cas d'un terrain non desservi. La superficie minimale du terrain doit être de mille quatre cents mètres carrés (1 400 m²). Dans le cas où un lave-auto est exploité, la superficie minimale du terrain doit être de deux mille huit cents mètres carrés (2 800 m²). Nonobstant l'alinéa précédent, dans le cas d'un terrain partiellement ou non desservi, si la superficie minimale exigée aux articles 3.16 et 5.7 est supérieure, celle-ci prévaut.

5.13.2 Dimensions et superficie du terrain d'un établissement de vente ou de location de véhicules ou d'équipements mobiles

La largeur minimale du terrain doit être de trente mètres (30,0 m) dans le cas d'un terrain desservi ou partiellement desservi et de cinquante mètres (50,0 m) dans le cas d'un terrain non desservi. La superficie minimale du terrain d'un établissement de vente ou de location de véhicules ou équipements mobiles doit être de mille mètres carrés (1000m²) dans le cas d'un terrain desservi. Dans le cas d'un terrain partiellement ou non desservi, la superficie minimale du terrain doit respecter les dispositions des articles 3.16 et 5.7.

5.14 Dispositions particulières aux ensembles de villégiature collective

5.14.1 Obligation d'un plan d'aménagement d'ensemble dans le cas d'une opération cadastrale comportant plus de cinq terrains

Un plan d'aménagement d'ensemble préparé en vertu de l'application du règlement sur les plans d'aménagement d'ensemble est exigé lorsqu'une opération cadastrale réalisée dans une zone de villégiature au sens du règlement de zonage porte sur cinq (5) terrains ou plus. Un tel plan d'aménagement doit comporter des aires d'accès publics au plan d'eau dans une proportion de vingt pourcent (20 %) des espaces couverts par ce plan, y incluant les accès dédiés au public.

5.14.2 Dispositions applicables aux ensembles de villégiature collective

Le terrain supportant un ensemble de villégiature collective peut comporter un seul numéro distinct de lot, à l'exception des numéros alloués à l'assiette des bâtiments

principaux ou aux terrains servant de parties exclusives (copropriété horizontale ou verticale). Toutefois, la superficie globale d'un ensemble doit être un multiple du nombre d'unités résidentielles d'un logement par la superficie d'un terrain prévu à ce règlement selon ses modalités (ex. 10 x 4 000 mètres carrés dans le cas de dix (10) logements en bordure d'un lac).

Un ensemble de villégiature collective doit également être réalisé dans le respect des dispositions suivantes :

- 1° La superficie minimale de terrain supportant l'ensemble de villégiature collective est établie en fonction du nombre de bâtiments principaux projetés (nombre d'unités de villégiature) et des dispositions du règlement de lotissement inhérent aux terrains partiellement ou non desservis correspondantes. Sur un terrain non desservi en bordure d'un lac ou d'un cours d'eau, si le nombre de résidences de villégiature projeté est de dix (10), la superficie minimale du terrain doit être de 40 000 mètres carrés;
- 2° Un seul numéro de lot distinct doit être déposé pour l'ensemble de la propriété à l'exception des numéros alloués à l'assiette des bâtiments principaux ou aux terrains servant de parties exclusives (copropriété horizontale ou verticale). Dans le cas où le lotissement est réalisé sur deux lots originaires, les lots peuvent être définis pour tenir compte de la situation;
- 3° Une proportion de 40 % de la superficie totale de la propriété lotie assujettie aux présentes dispositions doit être réservée à des fins communautaires (repos, sentier et voie de circulation, piscine, plage, terrain de sport, station de pompage, équipements pour la cueillette des ordures, bâtiments accessoires, etc.) en conformité des dispositions des règlements d'urbanisme;
- 4° Les voies de circulation doivent demeurer privées et avoir un minimum de six mètres soixante-dix (6,7 m) d'emprise.

5.14.3 Disposition applicables à un ensemble de mini-maisons

Les dispositions applicables à un ensemble de mini-maisons établies dans une zone où les résidences de villégiature sont autorisées, sont celles des articles 5.14.1 et 5.14.2. Toutefois, un ensemble de mini-maisons doit compter un minimum de 5 unités. La superficie globale du terrain est un multiple de la superficie requise à ce règlement pour l'ensemble.

5.15 Dispositions particulières aux terrains comprenant un usage secondaire de ferme

Dans le cas d'un terrain où l'on projette d'exercer un usage secondaire de ferme, tel que défini et autorisé au règlement de zonage, les dispositions relatives à la superficie d'un terrain sont les suivantes :

- 1° Lorsqu'autorisée en zone à dominance agricole dévitalisée, le terrain où un usage secondaire de ferme est prévu doit avoir une superficie minimale de :
 - a) Dix hectares (10 ha) lorsqu'il s'agit d'un usage secondaire où une résidence est existante au 21 juin 2001, date d'entrée en vigueur du schéma d'aménagement révisé de la MRC ;
 - b) Vingt hectares (20 ha) lorsque l'usage secondaire nécessite la construction d'une résidence.
- 2° Lorsqu'autorisée en zone à dominance agroforestière, le terrain où un usage de secondaire de ferme est prévu doit avoir une superficie minimale d'un (1,0) hectare.

5.16 Dispositions particulières aux terrains subordonnés

5.16.1 Disposition générale

Dans le cas d'un terrain subordonné, une opération cadastrale peut faire en sorte qu'un tel terrain ne soit pas d'un seul tenant, dans le cas en particulier où une rue existante sépare une propriété, comme c'est parfois le cas dans les milieux de villégiature.

Un tel terrain subordonné peut faire l'objet d'une telle opération cadastrale que dans le cas d'un usage de villégiature existant.

5.16.2 Conditions applicables

Un terrain subordonné peut faire l'objet d'une opération cadastrale aux conditions suivantes :

- 1° Le terrain subordonné est indissociable du terrain principal et forme au sens de ce règlement un même terrain. Il ne peut donc être cédé, vendu, détaché du terrain principal et ne peut faire l'objet d'une exploitation autre que directement liée à l'usage exercé sur le terrain principal;
- 2° Le plan résultant de l'opération cadastrale et son éventuelle description cadastrale doivent faire état de la subordination d'une partie du terrain à sa partie principale.

CHAPITRE 6 – DÉROGATIONS ET DROITS ACQUIS

SECTION I DOMAINE D'APPLICATION ET LES GÉNÉRALITÉS

6.1 Généralité

Le présent chapitre régit les terrains ou les lots dérogatoires aux dispositions du présent règlement mais qui sont protégés par droits acquis.

6.2 Reconnaissance de droits acquis

Est réputé bénéficiaire de droits acquis quant à ses dimensions et à sa superficie, un terrain ou un lot qui répond à l'une des situations suivantes :

- 1° Le terrain ou le lot résulte d'une opération cadastrale effectuée conformément au règlement de lotissement alors en vigueur et déposée en temps utile auprès du fonctionnaire désigné en matière de cadastre;
- 2° Le terrain ou le lot résulte d'une opération de rénovation cadastrale.

Ces droits acquis ne doivent pas être considérés comme faisant obstacle aux exigences relatives à la cession pour fins de parcs, de terrains de jeux et d'espaces naturels applicables, le cas échéant, lors d'une opération cadastrale subséquente.

SECTION II LES TERRAINS OU LES LOTS DÉROGATOIRES

6.3 Implantation sur un terrain dérogatoire

Tout terrain dérogatoire protégé par droit acquis ou tout terrain cadastré en vertu de la section III du présent règlement et qui ne possède pas la superficie ou les dimensions requises par le règlement de lotissement, peut néanmoins être construit ou un usage peut y être exercé, si le bâtiment ou l'usage satisfait aux autres dispositions du présent règlement et des règlements de zonage et construction.

6.4 Agrandissement ou modification

Un terrain ou un lot dérogoire peut être agrandi ou modifié pour le rendre conforme au présent règlement.

Nonobstant l'alinéa précédent, un terrain ou un lot dérogoire peut être agrandi ou modifié sans atteindre les dimensions et la superficie minimales exigées au présent règlement ou au règlement de zonage en vigueur si l'ensemble des conditions suivantes est respecté :

- 1° L'agrandissement ou la modification ne rend pas dérogoire ou n'aggrave pas la dérogation d'un terrain contigu;
- 2° L'agrandissement ou la modification n'a pas pour effet d'aggraver une dérogation existante à l'égard des dimensions ou de la superficie du terrain ou du lot;
- 3° L'agrandissement ou la modification n'a pas pour effet de rendre dérogoire l'une des dimensions du terrain ou du lot.

SECTION III DROIT ACQUIS À UNE OPÉRATION CADASTRALE

6.5 Terrain décrit par tenants et aboutissants dans un acte enregistré

Un permis autorisant une opération cadastrale ne peut être refusé à l'égard d'un terrain qui, le 27 avril 1983, ne forme pas un ou plusieurs lots distincts sur les plans officiels du cadastre et dont les tenants et aboutissants sont décrits dans un ou plusieurs actes enregistrés à cette date, pour le seul motif que la superficie ou les dimensions de ce terrain ne lui permettent pas de respecter les exigences en cette matière d'un règlement de contrôle intérimaire ou d'un règlement de lotissement, si les conditions suivantes sont respectées :

- 1° À la date susmentionnée, la superficie et les dimensions de ce terrain lui permettent de respecter, s'il y a lieu, les exigences en cette matière d'une réglementation relative aux opérations cadastrales applicables à cette date ;
- 2° Un seul lot résulte de l'opération cadastrale, sauf si le terrain est compris dans plusieurs lots originaires, auquel cas un seul lot par lot originaire résulte de l'opération cadastrale.

6.6 Terrain formant l'assiette d'un bâtiment principal érigé et utilisé

Dans le cas d'un terrain qui, au 30 novembre 1982 ou à la date du jour qui précède celui de l'entrée en vigueur du premier règlement de contrôle intérimaire de la MRC, soit le 27 avril 1983, selon la plus tardive de ces dates, était l'assiette d'un bâtiment principal érigé et utilisé conformément aux règlements d'urbanisme alors en vigueur, ou protégée par des droits acquis, le cas échéant, un tel terrain peut faire l'objet d'une opération cadastrale à la condition qu'un seul lot résulte de l'opération cadastrale, sauf si le terrain est compris dans plusieurs lots originaires, auquel cas un seul lot par lot originaire résulte de l'opération cadastrale.

Les dispositions du présent article valent aussi à l'égard d'un terrain supportant un bâtiment principal détruit par un sinistre après la date susmentionnée.

6.7 Terrain réduit par une expropriation

Dans le cas d'un terrain qui constitue le résidu d'un terrain dont une partie a été acquise à des fins d'utilité publique par un organisme public ou par une autre personne possédant un pouvoir d'expropriation, un tel terrain peut faire l'objet d'une opération cadastrale aux conditions suivantes:

- 1° Avant l'acquisition en cause, la superficie et les dimensions de ce terrain lui permettent de respecter, s'il y a lieu, les exigences en cette matière d'une réglementation relative aux opérations cadastrales applicable à cette date dans la municipalité ou pouvait faire l'objet d'une opération cadastrale en vertu de l'application des articles 6.5 et 6.6;
- 2° Un seul lot résulte de l'opération cadastrale, sauf si le terrain est compris dans plusieurs lots originaires, auquel cas un seul lot par lot originaire résulte de l'opération cadastrale.

CHAPITRE 7 – DISPOSITIONS FINALES

7.1 Contravention au règlement et dispositions applicables

Dans le cas où une contravention au présent règlement est constatée, les dispositions qui suivent s'appliquent :

- 1° Un avis d'infraction doit être signifié à la personne concernée en conformité de l'application du présent règlement. Cet avis fait état de l'infraction et réfère à la disposition et au règlement concerné. Il fait aussi état du délai accordé pour la résolution de la contravention. Ce délai ne doit pas être inférieur à quinze (15) jours. Toutefois, dans le cas de travaux en cours ou si une contravention peut avoir des effets sur la sécurité des personnes ou des biens, l'avis doit avoir un effet immédiat;
- 2° Dans le délai indiqué à l'avis d'infraction, le citoyen concerné doit avoir résolu la contravention observée, ou s'il ne lui est pas possible de la résoudre dans le délai imparti, avoir indiqué dans une communication écrite et à la satisfaction de l'inspecteur municipal comment il entend la résoudre et dans quel délai;
- 3° Si le citoyen n'a pas réagi en conformité des dispositions des alinéas 1 et 2 qui précèdent, un second avis d'infraction doit lui être signifié. Cet avis doit être analogue au premier avis avec indication qu'il s'agit d'un second avis et que le citoyen s'expose à un constat d'infraction;
- 4° Si le citoyen n'a pas réagi dans les délais indiqués aux alinéas 1, 2 et 3 qui précèdent, l'inspecteur municipal peut émettre un constat d'infraction, lequel indique la nature de l'infraction et réfère à la disposition et au règlement concerné, de même que l'amende à verser. Ce constat d'infraction doit être accompagné d'une copie du second avis produit au citoyen concerné aux fins de résoudre l'infraction;
- 5° À défaut par la personne visée de donner suite aux avis d'infraction et à l'éventuel constat d'infraction dont il est fait état aux alinéas 1 à 4, le procureur de la ville peut prendre les mesures prévues à la loi pour faire cesser la contravention ou pour recouvrer ou imposer une amende résultant d'une infraction ou contravention au présent règlement.

Une prescription pénale pour une infraction à une disposition du présent règlement se prescrit par un an, à compter de la date de la connaissance par la municipalité, de la perpétration de l'infraction.

7.2 Pénalité

Quiconque déroge à l'une quelconque des dispositions du présent règlement commet une infraction et est passible, outre les frais, d'une amende selon les montants indiqués au tableau suivant :

Tableau 5: Tableau des amendes

Première infraction		Récidive	
Minimum	Maximum	Minimum	Maximum
500 \$	1 000 \$	1 000 \$	2 000 \$

L'exécution du jugement contre le contrevenant ne le dispense pas de se procurer les permis requis suivant les dispositions du présent règlement. Toute infraction continue au présent règlement constitue jour par jour une infraction séparée. Les frais mentionnés au présent article ne comprennent pas les frais se rattachant à l'exécution du jugement.

Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du présent article et les conséquences du défaut de payer lesdites amendes et les frais dans les délais prescrits sont établis conformément au Code de procédure pénale du Québec (L.R.Q., c. C-25.1).

7.3 Recours de droit civil

Le Conseil peut aussi, sans préjudice et en sus des recours ci-dessus mentionnés, exercer tout recours de droit civil prévu à la loi, dont ceux prévus au titre III de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q. chap. A-19-1), aux frais du propriétaire, pour que cesse toute utilisation du sol ou construction incompatible avec ce règlement ou pour faire annuler toute opération cadastrale faite à l'encontre de ce règlement.

7.4 Entrée en vigueur

Le présent règlement entrera en vigueur en conformité des dispositions de la loi.

Adopté à la réunion du Conseil tenue le DATE 2018.

Monsieur Émile Hudon,
maire

Monsieur Dany Dallaire, directeur
général et secrétaire-trésorier